

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**  
все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 3 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**7" - ШН-777**

**ШН-777** - великолепная модель класса lux. Устройство используется в качестве прибора для контроля доступа в ваше помещение или на вашу территорию.

- 7" дюймовый LCD монитор, 16:9;
- Видео с высоким разрешением, двухсторонняя внутренняя видеотелефонная связь
- Сочетание 8 дополнительных видов звонков
- Возможность управления дверным замком
- Автоматическое отключение через 60 секунд

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**7" - ШН-777**

**ШН-777** - великолепная модель класса lux. Устройство используется в качестве прибора для контроля доступа в ваше помещение или на вашу территорию.

- 7" дюймовый LCD монитор, 16:9;
- Видео с высоким разрешением, двухсторонняя внутренняя видеотелефонная связь
- Сочетание 8 дополнительных видов звонков
- Возможность управления дверным замком
- Автоматическое отключение через 60 секунд

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/shn-777.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Видеодомофон ШН-777

**Домофон используется в качестве прибора для контроля доступа в ваше помещение или на вашу территорию. Видеодомофон ШН-777 имеет цветной 7-ми дюймовый жидкокристаллический монитор.**

Управление и связь происходит без снятия трубки. На лицевой панели расположены 2 мощных динамика, а так же 3 больших металлических кнопки - экстренного сигнала (сирена), открытия электрозамка, ответа вызова.



Лицевая панель [цветного видеодомофона](#) для дома имеет металлическую вставку, что делает его очень приятным долговечным в использовании.

**На левой боковой видеопанели находятся:**

- кнопка смены мелодий
- разъем для подключения питания
- выход на телевизор
- регулировка яркости
- регулировка громкости
- разъем для подключения вызывной панели

---

В комплекте поставляется провод длиной 4,8 метра. При необходимости его можно нарастить. Так же в комплекте поставляется антивандальная металлическая вызывная панель с ИК подсветкой. Дальность работы ИК подсветки до 3-х метров. В вызывную панель встроена видеокамера диаметром 1,4 мм, а так же чувствительный микрофон. Для защиты от дождя вызывной панели в комплекте поставляется козырек. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник

двери.

Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте.



Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена не продавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

#### **Домофон предназначен для установки:**

- в квартирах, (входной тамбур - квартира)
- в загородных домах от калитки до дома
- в офисах от входной двери до секретарской

Принцип работы домофона прост: пришедший нажимает кнопку вызова и ваш домофон включает экран и начинает звонить, что бы ответить гостю Вы нажимаете кнопку ответа, что бы открыть нажимаете кнопку электрозамка. В случае если визитер ведет себя агрессивно, Вы можете нажать кнопку сирены, и из вызывной панели раздастся звук милицейской сирены.



Для монтажа домофона Вам тоже не понадобится больших усилий: закрепить видеопанель у Вас в квартире и вызывную панель на входе, а так же проложить между ними кабель.

#### **КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОДОМОФОНА ШН-777:**

- сверхтонкий дизайн монитора с экраном диагональю 17,5 см;
- функция "свободные руки" - не нужно поднимать трубку чтобы ответить и/или открыть замок;
- влагозащитная антивандальная вызывная панель с "пинхол"-камерой и ИК-

подсветкой;

- возможность установки панели врезным или накладным способом (включая установку под углом).



#### **КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА ШН-777:**

- внутренний монитор с настенным креплением - 1 шт.
- наружная вызывная панель с комплектом креплений и козырьком - 1 шт.
- комплект метизов - 1 шт.
- AV-переходник - 1 шт.
- инструкция по установке и эксплуатации - 1 шт.

#### **ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ:**

- Габариты: 36,0x17,5x5,5 см
- Вес брутто (полный комплект): 1,6 кг



#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРА ШН-777:**

- Питание (mini-USB): внешний БП 15 В 2 А постоянного тока
- Габариты корпуса: 202x163x32 мм
- Температура эксплуатации: -15°C + 50°C
- Цвет: черный с мет. вставками

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА 7":**

- Видимая диагональ: (17,5 см)см



- Размеры видимой части экрана: 152x91 мм

- Соотношение сторон (формат): 16:10
- Физическое разрешение: 800x500 точек
- Яркость: 250 кд/кв. м

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ:**

- Габариты панели (врезной вариант): 152x88x31 мм
- Тип сенсора камеры: CMOS
- Угол обзора: 70°
- Горизонтальное разрешение: 380 твл
- Система сигнала: PAL(638x582)/NTSC(512x492)
- Температура эксплуатации: -15°C + 50°C

#### **ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ (ВНУТРЕННИЙ МОНИТОР):**

- разъем для подключения внешнего питания: - 1 шт.
- разъем для подключения вызывной панели: - 1 шт.
- аудио-видеовыход: - 1 шт.

#### **Описание**

### **Видеодомофон ШН-777**

**Домофон используется в качестве прибора для контроля доступа в ваше помещение или на вашу территорию. Видеодомофон ШН-777 имеет цветной 7-ми дюймовый жидкокристаллический монитор.**

Управление и связь происходит без снятия трубки. На лицевой панели расположены 2 мощных динамика, а так же 3 больших металлических кнопки - экстренного сигнала (сирена), открытия электрозамка, ответа вызова.



Лицевая панель [цветного видеодомофона](#) для дома имеет металлическую вставку, что делает его очень приятным долговечным в использовании.

**На левой боковой видеопанели находятся:**

- кнопка смены мелодий
- разъем для подключения питания
- выход на телевизор
- регулировка яркости
- регулировка громкости
- разъем для подключения вызывной панели

В комплекте поставляется провод длиной 4,8 метра. При необходимости его можно нарастить. Так же в комплекте поставляется антивандальная металлическая вызывная панель с ИК подсветкой. Дальность работы ИК подсветки до 3-х метров. В вызывную панель встроена видеокамера диаметром 1,4 мм, а так же чувствительный микрофон. Для защиты от дождя вызывной панели в комплекте поставляется козырек. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери.

Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте.



Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена не продавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

**Домофон предназначен для установки:**

- в квартирах, (входной тамбур - квартира)
- в загородных домах от калитки до дома
- в офисах от входной двери до секретарской



Принцип работы домофона прост: пришедший нажимает кнопку вызова и ваш домофон включает экран и начинает звонить, что бы ответить гостю Вы нажимаете кнопку ответа, что бы открыть нажимаете кнопку электрозамка. В случае если визитер ведет себя агрессивно, Вы можете нажать кнопку сирены, и из вызывной панели раздастся звук милицейской сирены.



Для монтажа домофона Вам тоже не понадобится больших усилий: закрепить видеопанель у Вас в квартире и вызывную панель на входе, а так же проложить между ними кабель.

#### **КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОДОМОФОНА ШН-777:**

- сверхтонкий дизайн монитора с экраном диагональю 17,5 см;
- функция "свободные руки" - не нужно поднимать трубку чтобы ответить и/или открыть замок;
- влагозащитная антивандальная вызывная панель с "пинхол"-камерой и ИК-подсветкой;
- возможность установки панели врезным или накладным способом (включая установку под углом).



#### **КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА ШН-777:**

- внутренний монитор с настенным креплением - 1 шт.
- наружная вызывная панель с комплектом креплений и козырьком - 1 шт.
- комплект метизов - 1 шт.
- AV-переходник - 1 шт.
- инструкция по установке и эксплуатации - 1 шт.



### **ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ:**

- Габариты: 36,0x17,5x5,5 см
- Вес брутто (полный комплект): 1,6 кг



### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРА ШН-777:**

- Питание (mini-USB): внешний БП 15 В 2 А постоянного тока
- Габариты корпуса: 202x163x32 мм
- Температура эксплуатации: -15°C + 50°C
- Цвет: черный с мет. вставками

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА 7":**

- Видимая диагональ: (17,5 см)см



- Размеры видимой части экрана: 152x91 мм
- Соотношение сторон (формат): 16:10
- Физическое разрешение: 800x500 точек
- Яркость: 250 кд/кв. м

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ:**

- Габариты панели (врезной вариант): 152x88x31 мм
- Тип сенсора камеры: CMOS
- Угол обзора: 70°

- Горизонтальное разрешение: 380 твл
- Система сигнала: PAL(638x582)/NTSC(512x492)
- Температура эксплуатации: -15°C + 50°C

#### **ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ (ВНУТРЕННИЙ МОНИТОР):**

- разъем для подключения внешнего питания: - 1 шт.
- разъем для подключения вызывной панели: - 1 шт.
- аудио-видеовыход: - 1 шт.

#### **Особенности**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70