ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Переносной АВТОНОМ
Переносной Автоном - предназначен для организации системы доступа на Вашу частную территорию, а также на различные складские комплексы и офисы.
• Беспроводной радиосигнал между вызывной панелью и монитором
• Дистанционное управление электрозамком
• Радиус действия до 150м
• Автономная работа вызывной панели, никаких проводов, 4 батарейки AA
• Автономная работа монитора, вы можете всегда носить монитор с собой

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Переносной АВТОНОМ
Переносной Автоном - предназначен для организации системы доступа на Вашу частную территорию, а также на различные складские комплексы и офисы.
• Беспроводной радиосигнал между вызывной панелью и монитором
• Дистанционное управление электрозамком
• Радиус действия до 150м
• Автономная работа вызывной панели, никаких проводов, 4 батарейки AA
• Автономная работа монитора, вы можете всегда носить монитор с собой

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/perenosnoj-avtonom.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Видеодомофон Переносной АВТОНОМ



Беспроводной цветной видеодомофон "Переносной АВТОНОМ" предназначен для организации системы доступа на Вашу частную территорию, а также на различные складские комплексы и офисы. **Это устройство является полностью автономным.** Теперь Вам не потребуется подводить питание к вызывной панели, т.к. она работает от четырех батарей или аккумуляторов формата АА (пальчиковые батареи). Монитор является компактным устройством с ярким цветным экраном. При этом он также автономен, т.к. оснащен встроенным аккумулятором.

Полная автономность дает невероятную свободу при использовании данного устройства. Монитор легко помещается в карман и имеет долгоиграющий аккумулятор, что позволяет Вам иметь его при себе всегда. Вызывная панель питается как от сети 220В так и от батарей АА, что позволяет установить ее в любом месте.

ВНИМАНИЕ!!!

Время работы данного устройства проверялась нашими специалистами. Проведенный эксперимент показал что на хороших алкалиновых батарейках цветной беспроводной домофон проработал 2 недели и выдержал около 300 вызовов с ответом, длительностью 1 минута. Это фактически экстремальный режим использования, что позволяет подтвердить заявленное производителем время работы до 3 месяцев.

Целевая аудитория



Радиоканальный цветной домофон "Переносной АВТОНОМ" адресован людям, которые хотели бы контролировать приход посетителей в свой офис, склад, квартиру, дачный дом. Благодаря полной автономности данной модели вам больше не надо думать, как подвести питание к вызывной панели. Более того, теперь вы можете быстро устанавливать вызывную панель в любом удобном для вас месте за считанные минуты. Компактный монитор со встроенным аккумулятором будет полезен тем, кто хотел бы всегда быть на связи, даже при перемещениях по территории.

В целом данное устройство можно рекомендовать для установки в местах, где затруднительна прокладка проводов.

Особенности

- **Беспроводной радиосигнал между вызывной панелью и монитором.** Вам не потребуется прокладывать соединяющий кабель.
- **Автономная работа вызывной панели.** Благодаря питанию вызывной панели от батарей АА Вам не потребуется подводить питание к ней.
- **Автономная работа монитора.** Благодаря встроенному аккумулятору Вы можете носить монитор всегда с собой.
- **Радиус действия до 150м.** Беспроводной домофон будет полезен Вам, даже если у Вас большая территория.
- **Управление электрозамком.** Позволяет Вам дистанционно управлять открытием двери, чтобы впустить посетителей.

Принцип работы



Беспроводной цветной видеодомофон "Переносной АВТОНОМ" устанавливается легко и быстро. Необходимо вставить батарейки формата АА в вызывную панель и установить ее в необходимом месте. Теперь вы можете пользоваться устройством.

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели и на мониторе появляется видеоизображение посетителя, при этом раздается звуковой сигнал вызова. При нажатии кнопки ответа на мониторе устанавливается двухсторонняя аудиосвязь с посетителем. Для того, чтобы впустить посетителя необходимо нажать кнопку отпирания электрозамка.

Комплект видеодомофона:



1. Вызывная панель – 1 шт.
2. Монитор – 1 шт.
3. Держатель для монитора – 1 шт.
4. Кронштейн для настенного крепления держателя – 1 шт.
5. Адаптер питания для вызывной панели – 1 шт.
6. Адаптер питания для монитора – 1 шт.
7. Инструкция
8. Упаковка

Схема работы беспроводного видеодомофона



www.domofons.info

Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

Технические характеристики:

Вызывная панель



- **Матрица:** 1/4 CMOS
- **Минимальная освещенность**: 0 люкс
- **ИК подсветка**: 1.5 метра
- **Питание:** батареи или аккумуляторы 4xAA / 220В
- **Время работы от батарей ALKALINE**: до 3 месяцев
- **Аудио:** DAC интерфейс, 8Kbps
- **Сжатие:** MJPEG
- **Рабочая частота:** 2.4 ГГц
- **Мощность передачи:** 16-20dBm
- **Радиус действия:** до 150 метров (прямая видимость)
- **Рабочая температура:** -15°C ~ +50°C
- **Влажность:** не более 85%
- **Размеры:** 125x93x35 мм
- **Вес:** 203 грамма

Монитор

- **Экран:** 2.4"
- **Эффективных пикселей**: 320x240
- **Питание:** DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
- **Аккумулятор:** Li-ion, 3.7В
- **Максимальное напряжение зарядки:** 4.3В
- **Время полной зарядки аккумулятора:** первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
- **Время работы аккумулятора:** до 48 часов (режим ожидания)
- **USB порт:** для зарядки
- **Рабочая частота:** 2.4 ГГц
- **Потребление тока**: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
- **Рабочая температура**: -15°C ~ +50°C
- **Влажность**: не более 85%
- **Размеры**: 129x65x15ммВес: 140 грамм.

Сравнительная таблица:

Возможности/Функции	Универсальный	Настольный	Переносной	Переносной REC / REC DUOS	Переносной АВТОНОМ
Разрешение камеры, пикселей	300000	300000	300000	300000	300000
Питание вызывной панели	5В	12В	12В	12В	12В
Питание монитора	5В	5В	5В	5В	5В
Диагональ монитора	3.5"	2.4"	2.4"	2.4"	2.4"
Встроенный аккумулятор (монитор)	да	да	да	да	да
Время работы (монитор), часов	не более 70	не более 80	не более 48	не более 48	не более 48
Автономное питание вызывной панели	нет	нет	нет	нет	да (до 3 месяцев)
Радиус действия, метр	до 150	до 180	до 150	до 150	до 150
Фотоснимки	да	да	нет	да	нет
Запись видео	нет	нет	нет	да	нет
Максимальное количество снимков	200	1000	нет	зависит от объема SD-карты	нет
Отображение времени	нет	да	нет	да	нет

Температурный датчик	нет	да	нет	нет	нет
Управление замком	да	да	да	да	да
Изменение времени открытия замка	да	нет	нет	нет	нет
Настенное крепление	да	нет	нет	нет	нет
ИК подсветка	да	да	да	да	да
Дальность ИК подсветки	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров
Количество мелодий	1	1	12	12	12
Рабочая частота	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц
Температурный режим	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C

Описание

Видеодомофон Переносной АВТОНОМ



Беспроводной цветной видеодомофон "Переносной АВТОНОМ" предназначен для организации системы доступа на Вашу частную территорию, а также на различные складские комплексы и офисы. **Это устройство** **является полностью автономным.** Теперь Вам не потребуется подводить питание к вызывной панели, т.к. она работает от четырех батарей или аккумуляторов формата АА (пальчиковые батареи). Монитор является компактным устройством с ярким цветным экраном. При этом он также автономен, т.к. оснащен встроенным аккумулятором.

Полная автономность дает невероятную свободу при использовании данного устройства. Монитор легко помещается в карман и имеет долгоиграющий аккумулятор, что позволяет Вам иметь его при себе всегда. Вызывная панель питается как от сети 220В так и от батарей АА, что позволяет установить ее в любом месте.

ВНИМАНИЕ!!!

Время работы данного устройства проверялась нашими специалистами. Проведенный эксперимент показал что на хороших алкалиновых батарейках цветной беспроводной домофон проработал 2 недели и выдержал около 300 вызовов с ответом, длительностью 1 минута. Это фактически экстремальный режим использования, что позволяет подтвердить заявленное производителем время работы до 3 месяцев.

Целевая аудитория



Радиоканальный цветной домофон "Переносной АВТОНОМ" адресован людям, которые хотели бы контролировать приход посетителей в свой офис, склад, квартиру, дачный дом. Благодаря полной автономности данной модели вам больше не надо думать, как подвести питание к вызывной панели. Более того, теперь вы можете быстро устанавливать вызывную панель в любом удобном для вас месте за считанные минуты. Компактный монитор со встроенным аккумулятором будет полезен тем, кто хотел бы всегда быть на связи, даже при перемещениях по территории.

В целом данное устройство можно рекомендовать для установки в местах, где затруднительна прокладка проводов.

Особенности

- **Беспроводной радиосигнал между вызывной панелью и монитором.** Вам не потребуется прокладывать соединяющий кабель.
- **Автономная работа вызывной панели.** Благодаря питанию вызывной панели от батарей AA Вам не потребуется подводить питание к ней.
- **Автономная работа монитора.** Благодаря встроенному аккумулятору Вы можете носить монитор всегда с собой.
- **Радиус действия до 150м.** Беспроводной домофон будет полезен Вам, даже если у Вас большая территория.
- **Управление электрозамком.** Позволяет Вам дистанционно управлять открытием двери, чтобы впустить посетителей.

Принцип работы



Беспроводной цветной видеодомофон "Переносной АВТОНОМ" устанавливается легко и быстро. Необходимо вставить батарейки формата AA в вызывную панель и установить ее в необходимом месте. Теперь вы можете пользоваться устройством.

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели и на мониторе появляется видеоизображение посетителя,

при этом раздается звуковой сигнал вызова. При нажатии кнопки ответа на мониторе устанавливается двухсторонняя аудиосвязь с посетителем. Для того, чтобы впустить посетителя необходимо нажать кнопку отпирания электрозамка.

Комплект видеодомофона:



1. Вызывная панель – 1 шт.
2. Монитор – 1 шт.
3. Держатель для монитора – 1 шт.
4. Кронштейн для настенного крепления держателя – 1 шт.
5. Адаптер питания для вызывной панели – 1 шт.
6. Адаптер питания для монитора – 1 шт.
7. Инструкция
8. Упаковка

Схема работы беспроводного видеодомофона



www.domofons.info

Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

Технические характеристики:

- **Вызывная панель**



- **Матрица:** 1/4 CMOS
- **Минимальная освещенность**: 0 люкс
- **ИК подсветка**: 1.5 метра
- **Питание:** батареи или аккумуляторы 4xAA / 220В
- **Время работы от батарей ALKALINE**: до 3 месяцев
- **Аудио:** DAC интерфейс, 8Kbps
- **Сжатие:** MJPEG
- **Рабочая частота:** 2.4 ГГц
- **Мощность передачи:** 16-20dBm
- **Радиус действия:** до 150 метров (прямая видимость)
- **Рабочая температура:** -15°C ~ +50°C
- **Влажность:** не более 85%
- **Размеры:** 125x93x35 мм
- **Вес:** 203 грамма

- **Монитор**
- **Экран:** 2.4"
- **Эффективных пикселей**: 320x240
- **Питание:** DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
- **Аккумулятор:** Li-ion, 3.7В
- **Максимальное напряжение зарядки:** 4.3В
- **Время полной зарядки аккумулятора:** первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
- **Время работы аккумулятора:** до 48 часов (режим ожидания)
- **USB порт:** для зарядки
- **Рабочая частота:** 2.4 ГГц
- **Потребление тока**: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
- **Рабочая температура**: -15°C ~ +50°C
- **Влажность**: не более 85%
- **Размеры**: 129x65x15ммВес: 140 грамм.

Сравнительная таблица:

Возможности/Функции	Универсальный	Настольный	Переносной	Переносной REC / REC DUOS	Переносной АВТОНОМ
Разрешение камеры, пикселей	300000	300000	300000	300000	300000
Питание вызывной панели	5В	12В	12В	12В	12В
Питание монитора	5В	5В	5В	5В	5В
Диагональ монитора	3.5"	2.4"	2.4"	2.4"	2.4"
Встроенный аккумулятор (монитор)	да	да	да	да	да
Время работы (монитор), часов	не более 70	не более 80	не более 48	не более 48	не более 48
Автономное питание вызывной панели	нет	нет	нет	нет	да (до 3 месяцев)
Радиус действия, метр	до 150	до 180	до 150	до 150	до 150
Фотоснимки	да	да	нет	да	нет
Запись видео	нет	нет	нет	да	нет
Максимальное количество снимков	200	1000	нет	зависит от объема SD-карты	нет
Отображение времени	нет	да	нет	да	нет
Температурный датчик	нет	да	нет	нет	нет
Управление замком	да	да	да	да	да
Изменение времени открытия замка	да	нет	нет	нет	нет
Настенное крепление	да	нет	нет	нет	нет
ИК подсветка	да	да	да	да	да
Дальность ИК подсветки	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров
Количество мелодий	1	1	12	12	12
Рабочая частота	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц
Температурный режим	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70